

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атапуы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республиканың мемлекеттік мекемесі Республикаское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ55VWF00379408

Дата: 30.06.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад ТОО «Айжан-Ырыс» расположенного по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, улица Сагатова дом 8

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сойкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атапуы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 23.06.2025 13:50:09 № KZ37RYS01219577

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Айжан-Ырыс", 05000, Республика Казахстан, г.Алматы, Наурызбайский Район, микрорайон Калкаман-2, улица Сагатова дом 8, БИН:141240003236, тел: 87473459660

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атапуы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное (доначальное) образование

сала, қайраткерлік оргасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты дошкольного воспитания и обучения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атапуы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад ТОО «Айжан-Ырыс» расположенного по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Калкаман-2, улица Сагатова дом 8, размещен в отдельно стоящем приспособленном 2-х этажном здании. Здание с общей площадью 642.4 кв.м. На территории выделены: зона размещения основное здание, зона размещения игровых и хозяйственная. Объект размещен в 2-х этажном здании. Территория детского сада благоустроена, ограждена, без повреждений. Въезды и входы на объект, дорожки к



хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием. Имеется наружное освещение здания, которые обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. Мусоросборники (контейнера) оборудованы плотно закрывающимися крышками, ограждена с трех сторон, установлен в хозяйственной зоне. Игровые площадки оборудованы с учетом нормы 4 кв.м. на 1 место. Групповая изоляция соблюдается. На каждой групповой площадке предусмотрена теневая навес, огражденный с трех сторон. Покрытие игровых площадок травяное и утрамбованный грунт, дорожки тротуаров покрыты твердым покрытием. В игровых зонах установлено оборудование соответственно росту и возрасту детей. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, с водостойким покрытием и хорошо поддается очистке. Дорожки тротуаров покрыты твердым покрытием. Здание подключено к централизованным сетям водоснабжения, энергоснабжения и канализации. Отопление - газовое. Сети на момент проверки в рабочем состоянии. Требования к оборудованию осветительных приборов соблюдаются. В группах предусмотрено левостороннее освещение. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Детский сад предназначен для длительного пребывания детей дошкольного возраста от 2-х до 6 лет с организацией сна и питания на 67 места. Наполняемость будет составлять 20, 22 и 25 детей. В здании предусмотрены следующие помещения: раздевалка на 1 этаже (площадью 9,5 и 16,5 кв.м., 9,4 кв.м.), оборудованные индивидуальными шкафчиками, медицинский кабинет (площадью 18,2 кв.м.). Предусмотрены 3 групповые. На первом этаже размещены 2 групповые ячейки: 1 игровая на 20 детей (площадью 40,6 кв.м.) (требования к норме площади 2 кв.м. на ребенка соблюдаются), спальная (площадью 24,8 и 12,5 кв.м.) (требования к норме площади 1,8 кв.м. на ребенка соблюдаются); 2 групповая ячейка на 22 детей: игровая совмещена со спальней (площадью 66,6 кв.м.) (требования к норме площади 3 кв.м. на ребенка соблюдаются). Предусмотрен 1 санузел, который оборудован на 5 унитазами, 4 раковинами, предусмотрена поддон для мытья ног, вешалки для полотенец, предусмотрены индивидуальные ячейки для детских горшков. На втором этаже размещена 1 группа на 25 детей - игровая (площадью 56,0 кв.м. требования к норме площади 2 кв.м. на ребенка соблюдаются), спальная (площадью 56,0 кв.м. требования к норме площади 1,8 кв.м. на ребенка соблюдаются). Санузел оборудован 5 унитазами и 5 умывальными раковинами, поддоном для мытья ног и вешалками для полотенец. Питание детей будет осуществляться в группах. Для мытья столовой посуды установлены трех секционные моечные раковины отдельно от мойки для мытья кухонного инвентаря и посуды, с подводом горячей и холодной воды. Предусмотрены условия для хранения чистой посуды. Мебель в основных помещениях и санитарные приборы соответствуют росту возрастным особенностям, исправны. Спальные оборудованы 2-х секционными кроватями. Постельные принадлежности предусмотрены по 3 комплекта на 1 ребенка. В помещениях с обычным режимом работы стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. Для предотвращения залета мух и комаров в помещениях и пищеблоке на окнах, открываемых для проветривания, установлены москитные сетки. Высота ограждения лестниц составляет 1,2 м. Вертикальные элементы в ограждении лестниц имеют просвет 0,1 м. Стирка белья осуществляется по договору. Медицинский кабинет с общей площадью 18,2 кв.м., размещен на 1-ом этаже. В штате предусмотрена 1 медицинская сестра. Отделка помещений медицинского пункта предусматривает проведение текущей, влажной уборки и дезинфекции. Оснащение медицинского кабинета: медицинский стол, кушетка, ширма, медицинский шкаф для медикаментов, холодильник, ростомер, весы, кушетка, раковина и ведро с педальным механизмом открывания, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Пищеблок расположена в отдельном здании, площадью 25,8 кв.м. (норма 21 кв.м.), работает на сырье. Поток поступления сырья через грузовой отсек отдельный от выдачи готовой продукции. Набор помещений сокращенный: горячий цех с условным выделением доготовочной зоны, раздаточной зоны и зоны для мытья кухонной посуды, Предусмотрена кладовая. На пищеблоке предусмотрены 1 мойка для обработки сырья, 1 мойка для мытья кухонной посуды (объемом, достаточным для полного погружения посуды), 1 мойка для мытья сыпучих продуктов и 1 раковина для мытья рук. Установлено следующее оборудование: газовая плита, вытяжной зонт, производственные столы для сырой и готовой продукции, холодильное оборудование, шкаф для хранения хлеба. Технологическое и холодильное оборудование установлены с учетом поточности приготовления и раздачи готовой продукции. Разделка сырых и готовых продуктов производится на соответствующих столах. Посуда, инвентарь промаркированы. Кладовая (площадью 19,5 кв.м) оборудована отдельная с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Для персонала кухни предусмотрено отдельное помещение с гардеробной. Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел. Медицинский осмотр персонала упорядочен, с отметками о допуске к работе. Спецодежда обеспечена полностью. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение.

9. Құрылыш салуга бөлінген жер участекінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участекінің бұрын пайдаланылуы, жерасты супарының тұру биктігі, батпақтану, желдің



басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиғізег әсері, дүние тарағары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света; **не требуется**)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения освещенности №25-431-2 от 23.06.2025 года, протокол измерений

метеорологических факторов за №25-431-1 от 23.06.2025 года, протокола исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №25-973 от 23.06.2025 года протокол микробиологического исследования воды № 25-1013 от 23.06.2025 года выданные испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін күрүлғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад ТОО «Айжан-Ырыс» расположенного по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, улица Сагатова дом 8

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объективтің толық атапу)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам

Бұл күжат КР 2003 жылдың 7 кантарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.license.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.license.kz порталында тексереле аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.license.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.license.kz.



общественного питания» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16;

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

**2, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, Шағын ауданы Шұғыла, № 347 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)**

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

**2, Г.АЛМАТЫ, Микрорайон Шугыла, дом № 347
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Конеева Венера Исмагуловна**

тегі, аты, зеке сінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

